

**АКТ**

проверки готовности организации, осуществляющей  
образовательную деятельность, к новому 2024 – 2025 году  
составлен «29» июля 2024 года

Муниципальное общеобразовательное учреждение Татищевская основная  
общеобразовательная школа - 1935год, здание детского сада – 1988год

(полное наименование организации, год постройки)

Администрация Ростовского МР Ярославской области в лице Управление образования  
администрации Ростовского МР

(учредитель организации)

152105 Ярославская область Ростовский район с. Татищев Погост д. 10 «а», с. Татищев  
Погост дом 131

(юридический адрес, физический адрес организации)

Старикова Ирина Ивановна (48536)52-5-23

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом Управления образования администрации Ростовского  
муниципального района Ярославской области

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от « 17 » июня 2024 г. № 354 в период с « 18 » июля по « 1 » августа 2024г.

комиссией

Управления образования администрации Ростовского  
муниципального района Ярославской области

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

Председатель комиссии:

Галочкина Ю.А. – заместитель главы-начальник управления социального обеспечения  
населения

Заместитель председателя комиссии:

Груданова Л.В. – начальник управления образования

(должность, фамилия, имя, отчество)

Секретарь комиссии:

Коннова В.А. – главный специалист управления образования

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

Инспектор ПДН Ростовского ОМВД – Мокеева Н.В.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Представитель общественной палаты – Новикова Н.В.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Представитель ОНД и ПР ГУ МЧС – Горелов С.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(должность, фамилия, имя, отчество)

(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена проверка готовности муниципального общеобразовательного

(полное наименование организации)

учреждения Татищевской основной общеобразовательной школы

(далее – организация)

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав муниципального общеобразовательного учреждения Татищевской основной общеобразовательной школы

(полное наименование образовательной организации)

зарегистрирован в межрайонной ИНФС России №7 по Ярославской области 02 декабря 2015 года ОГРН 1027601069110, ГРН 2157627435140;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «18» февраля 2011 г. серия 76-АБ №343469 (здание школы), от «17» февраля 2011 г. серия 76-АБ №343472 (здание детского сада), подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «12» марта 2012 г. Серия 76-АБ № 550254 (здание школы) и 76-АБ № 550255 (здание детского сада) на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано «10» ноября 2016г.,  
Департамент образования Ярославской области

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия 76А01 № 0000430, срок действия свидетельства с «10» ноября 2016 г. до «11» марта 2025 года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «09» ноября 2016 г., серия 76Л02, № 0001289, регистрационный номер 507/16

Департамент образования Ярославской области

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

срок действия лицензии - бессрочно

2. Паспорт комплексной безопасности организации от «15» января 2020 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году –

разработан

и согласован установленным порядком.

(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - 2 единиц, в том числе общежитий 0 единиц на 200 и 40 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2024 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 0, в том числе:  
(всего)

(наименование объекта)

(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_

(оформлен, не оформлен)

(имеются, не имеются)

, выполнены \_\_\_\_\_

(наименование объекта)

(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_

(оформлен, не оформлен)

(имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на 2 объектах, в том числе:

Ремонт кровли здания , не ИП Бутуев В.Н.  
школы дом 10 «а» , выполнены  
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки не оформлен , гарантийные обязательства  
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

Монтаж АПС и голосового , не ООО «Импульс»  
оповещения при пожаре – выполнены  
здание школы дом 131  
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки не оформлен , гарантийные обязательства  
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на 2 объектах образовательной организации:

**МОУ Татищевская ООШ – здание школы, расположенное по адресу с. Татищев Погост дом 10 «а» - покраска пола во всей школе и стен в спортивном зале и кабинете истории.**

(наименование объекта, вид ремонта)

**МОУ Татищевская ООШ – здание школы, расположенное по адресу с. Татищев Погост дом 131 – покраска оборудования игровой площадки, частичный косметический ремонт коридора, обеденного зала**

(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году –  
**имеется**

(имеется, не имеется)

**Проведение работ необходимо:** замена наружных дверных блоков в здании дом 10 «а», дом 131, демонтаж и реконструкция основного и запасного выходов в здании дом 10 «а», замена деревянных оконных блоков на блоки из ПВХ в обоих зданиях, замена линолеума в музыкальном зале и на путях эвакуации в здании д. 131, ремонт мастерской, установка светильников на территориях школы, ремонт системы отопления здания дом 131, ремонт наружных эвакуационных выходов здания дом 131.

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются (не соблюдаются): **соблюдаются**

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: **Реализация ООП дошкольного образования, начального**  
(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

**общего образования и основного общего образования**

**дополнительных услуг нет**

б) проектная допустимая численность обучающихся - 240 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 51 человек, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2024 г. - 8 человек; из них поступивших в ВУЗы - 0 человек, профессиональные образовательные организации - 5 человек, работают - 3 человек; не работают - 3 человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) - 3 человек;



|                              |   |   |     |         |  |         |  |  |
|------------------------------|---|---|-----|---------|--|---------|--|--|
| Спортивный и музыкальный зал | 1 | 1 | 90  | имеется |  | хорошее |  |  |
| Дошкольные группы            | 2 | 2 | 90  | имеется |  | хорошее |  |  |
| Актовый зал                  | 1 | 1 | 100 | имеется |  | хорошее |  |  |

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется, приспособлен, емкость – 15 человек, состояние – удовлетворительное;

тренажерный зал - не имеется;

бассейн – не имеется;

музыкальный зал – имеется, типовое помещение, емкость – 20 человек, состояние – удовлетворительное;

музей – имеется, приспособлен, емкость – 15 человек, состояние – удовлетворительное ;

учебные мастерские – имеется, типовое помещение, емкость – 6 человек, профиль мастерских: комбинированная мастерская – 1; состояние – удовлетворительное;

компьютерный класс – имеется, типовое помещение, емкость – 10 человек, состояние – удовлетворительное,

наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа; **нет**

в) организация компьютерной техникой- **Обеспечена в полном объеме**

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 43 единицы, из них подлежит списанию - 3 единицы, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц.

Основные недостатки: нет

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - **имеются , обеспечивает** проведение занятий,  
(имеются, не имеются)

его состояние **удовлетворительное** (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от « **25**» июля **2024** г.

**администрация МОУ Татищевской ООШ**

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: **Лыжи пластиковые, лыжные палки, лыжные ботинки – 10 комплектов**

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: **Отсутствует спортивная, игровая площадки на территории**

**начальной школы.**

д) обеспеченность организации учебной мебелью - **удовлетворительное** (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

комплект-классов - 1; доска ученическая - 0; шкаф книжный - 0 и т.д.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – **удовлетворительное** (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - \_\_\_\_ ; стулья офисные - 10; кровати - 30 и тд.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 2763; фонд учебников - 1420, 51 % от общего фонда, бесплатными учебниками обеспечены 100% учащихся школы.

научно-педагогическая и методическая литература - 536..

Основные недостатки: 90 % художественной литературы  
требуется замена

Потребность в обновлении книжного фонда имеется  
(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - удовлетворительное :

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 1,2535 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - не имеются

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки:

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям -

имеются, соответствуют санитарным требованиям

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: Износ спортивного комплекса составляет  
20%

7. Медицинское обслуживание в организации организовано

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

| Должность                  | Профиль работы  | Количество ставок | Характер работы (штат, договор)               | Примечание |
|----------------------------|---|-------------------|---|------------|
| Фельдшер Татищевского ФАПа | Оказание первой доврачебной помощи, профилактическая работа, прививки | 1                 | Договор с Ростовской ЦРБ № 20-П от 12.02.2024 |            |
|                            |   |                   |   |            |
|                            |   |                   |   |            |

Лицензия на медицинскую деятельность не оформлена (не оформлена) от « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г, № \_\_\_\_\_, регистрационный номер \_\_\_\_\_;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы: медицинский кабинет - имеется, типовое помещение, емкость - 2 человек, состояние - удовлетворительное;

логопедический кабинет - не имеется

кабинет педагога-психолога - не имеется

стоматологический кабинет - не имеется; процедурная - имеется, типовое помещение, емкость - 2 человек, состояние - удовлетворительное;

Потребность в медицинском оборудовании имеется  
(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)  
Основные недостатки: Медицинский блок требует  
косметического ремонта

8. Питание обучающихся - организовано :  
(организовано, не организовано)

а) питание организовано в 2 смены, в 1  
(количество смен) (количество столовых)

столовых на 20 посадочных мест. Буфет не имеется на \_\_\_\_\_ мест.  
(имеется, не имеется)

Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное  
(удовлетворит., неудовлетворит.)

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются  
(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 88 %, в том числе питанием  
детей из малоимущих семей в количестве 3 детей, что составляет 100 % от их общего  
количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых  
организацией

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты  
договора)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

г) хранение продуктов организовано санитарным нормам соответствует  
(организовано, не организовано) (соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

д) обеспеченность технологическим оборудованием - недостаточное  
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует  
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены  
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического  
оборудования соблюдаются  
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования имеется  
(имеется, не имеется)

Требуется приобретение пароконвектомата, замена холодильника  
(при необходимости указать наименование и количество оборудования)



г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники- не имеется

(имеется, не имеется)

установленным требованиям

(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки:

Потребность в замене (дополнительной закупке) -

(имеется, не имеется)

количество - \_\_\_\_ единиц.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации \_\_\_\_\_ :

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется Сторожа,

**ФГУП «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Ярославской области»**

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 6 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 2 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

**ФГУП «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Ярославской области» договор №11-ТОС от 01.02.2024** ;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации

**оборудованы**

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты

**оборудованы**

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием

**Телефон АТС**

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением

**оборудована**

(оборудована, не оборудована)

защита от несанкционированного доступа

**обеспечена**

(обеспечена, не обеспечена)

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба

**не организована**

(организована, не организована)

Основные недостатки:

12. Обеспечение пожарной безопасности организации

**здание дом 10 «а» - соответствует; здание дом 131 – соответствует**

(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2024и году проверка состояния пожарной безопасности Не проводилась

(проводилась, не проводилась)

(номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)  
Основные результаты проверки \_\_\_\_\_

и предписания \_\_\_\_\_

б) требования пожарной безопасности Выполняются ;  
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы  
(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена РСПИ, СПС, Гранит - 4  
(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая извещение о пожаре  
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится В здании дом 10 «а»исправна, в здании дом 131 исправна

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами не оборудованы  
противодымной защиты

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает  
(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает  
(обеспечивает, не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Пэтажные планы эвакуации разработаны

разработаны (не разработаны)

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены

назначены (не назначены)

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления проводилась  
оборудования

(проводилась, не проводилась)

Вывод на основании Технического отчета испытаний электроустановки здания от «19» июля 2024года, выданного

электролабораторией ООО «Ростовторгтехника» - соответствует

(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано

(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: Имеется действующее предписание

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации

Имеется смета на ремонт системы отопления в здании дом 131

(проведены, не проведены, проведены не с полным объеме)



(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «\_\_» \_\_\_\_\_ по «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии:

  
(роспись)

Ю.А. Галочкина

(инициалы, фамилия)


Секретарь комиссии:

  
(роспись)

В.А. Коннова

(инициалы, фамилия)


Заместитель  
председателя комиссии:

  
(роспись)

Л.В. Груданова

(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

  
(роспись)


Мокиева Н.В

(инициалы, фамилия)

  
(роспись)


Новикова Н.В.

(инициалы, фамилия)

  
(роспись)

Горелов С.Н.

(инициалы, фамилия)

  
(роспись)

И.И. Старикова

(инициалы, фамилия)